

依据《防洪法》《河南省〈河道管理条例〉实施细则》，《河南省水利厅办公室关于推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（豫水办管【2023】10号）文件要求，划定了灵宝市宏农涧河、坝底河、断密涧河河段堤防工程的管理和保护范围。现公告如下：

灵宝市宏农涧河、坝底河、断密涧河河段堤防工程管理与保护范围划定表

堤防名称 (岸别)	所在河流	起点位置 (东经, 北纬/ 度)	终点位置 (东经, 北纬/ 度)	长度	管理范围	保护范围
				(KM)		
宏农涧河断密涧尹庄村段河道治理工程(左岸)	断密涧河	110.905147; 34.496020	110.888566; 34.546655	6.22	临水侧:堤脚外 3m 背水侧:堤脚外 5m	临水侧:管理范围线 外延 30m 背水侧:管理范围线 外延 30m
宏农涧河断密涧尹庄村段河道治理工程(右岸)	断密涧河	110.905294; 34.493678	110.889191; 34.547533	6.22	临水侧:堤脚外 3m 背水侧:堤脚外 5m	临水侧:管理范围线 外延 30m 背水侧:管理范围线 外延 30m
坝底河川口段河道治理工程(左岸)	坝底河	110.929966; 34.538960	110.908318; 34.585957	6.1	临水侧:堤脚外 3m 背水侧:堤脚外 5m	临水侧:管理范围线 外延 30m 背水侧:管理范围线 外延 30m
坝底河川口段河道治理工程(右岸)	坝底河	110.930367; 34.539330	110.908912; 34.588235	6.1	临水侧:堤脚外 3m 背水侧:堤脚外 5m	临水侧:管理范围线 外延 30m 背水侧:管理范围线 外延 30m

堤防名称 (岸别)	所在河流	起点位置 (东经, 北纬/ 度)	终点位置 (东经, 北纬/ 度)	长度	管理范围	保护范围
				(KM)		
宏农涧河岳渡村段 河道治理工程 (左 岸)	宏农涧河	110.870764; 34.490049	110.872540; 34.517859	3.26	临水侧: 堤脚外 3m 背水侧: 堤脚外 5m	临水侧: 管理范围线 外延 30m 背水侧: 管理范围线 外延 30m
宏农涧河岳渡村段 河道治理工程 (右 岸)	宏农涧河	110.871229; 34.490032	110.873760; 34.517025	3.26	临水侧: 堤脚外 3m 背水侧: 堤脚外 5m	临水侧: 管理范围线 外延 30m 背水侧: 管理范围线 外延 30m
宏农涧河牛庄村段 河道治理工程 (左 岸)	宏农涧河	110.893644; 34.559352	110.915212; 34.610154	6.155	临水侧: 堤脚外 3m 背水侧: 堤脚外 5m	临水侧: 管理范围线 外延 30m 背水侧: 管理范围线 外延 30m
宏农涧河牛庄村段 河道治理工程 (右 岸)	宏农涧河	110.896257; 34.558126	110.916203; 34.610171	6.155	临水侧: 堤脚外 3m 背水侧: 堤脚外 5m	临水侧: 管理范围线 外延 30m 背水侧: 管理范围线 外延 30m
坝底河磨里村至 310 国道桥段河道 治理工程 (右岸)	坝底河	110.982741; 34.475499	110.941141; 34.523099	6.66	临水侧: 堤脚外 3m 背水侧: 堤脚外 5m	临水侧: 管理范围线 外延 30m 背水侧: 管理范围线 外延 30m
宏农涧河五亩村至 宋曲村段河道治理 工程 (左岸)	宏农涧河	110.827859; 34.404791	110.862554; 34.438297	4.32	临水侧: 堤脚外 3m 背水侧: 堤脚外 5m	临水侧: 管理范围线 外延 30m 背水侧: 管理范围线 外延 30m

堤防名称 (岸别)	所在河流	起点位置 (东经, 北纬/ 度)	终点位置 (东经, 北纬/ 度)	长度	管理范围	保护范围
				(KM)		
宏农涧河五亩村至宋曲村段河道治理工程(右岸)	宏农涧河	110.830069; 34.404457	110.862860; 34.437625	6.02	临水侧:堤脚外 3m 背水侧:堤脚外 5m	临水侧:管理范围线 外延 30m 背水侧:管理范围线 外延 30m
宏农涧河南河至营里村段河道治理工程(左岸)	宏农涧河	110.707261; 34.314232	110.732291; 34.330654	3.11	临水侧:堤脚外 3m 背水侧:堤脚外 5m	临水侧:管理范围线 外延 30m 背水侧:管理范围线 外延 30m
宏农涧河南河至营里村段河道治理工程(右岸)	宏农涧河	110.721638; 34.326896	110.729706; 34.328309	3.11	临水侧:堤脚外 3m 背水侧:堤脚外 5m	临水侧:管理范围线 外延 30m 背水侧:管理范围线 外延 30m

- 注: 1. 高程采用 1985 国家高程基准;
2. 此公告内容属于行业管理, 不改变土地的权属, 也不作为土地权属证明材料;
3. 此次水利工程范围划定依据相关河道管理和保护范围划定成果, 为与规划或建设中水利工程相衔接, 划定范围可做适当调整。